



Volets roulants pour fenêtres de toit

UN CONFORT SUR MESURE POUR VOS PIÈCES AMENAGÉES SOUS TOITURE

- Lamelles double couche thermostop en aluminium
 - Protection contre les intempéries
 - Confort acoustique
 - Manœuvre moteur
- Convient à tous les types de fenêtres VELUX





■ LA CONCEPTION DE NOS VOLETS APPORTE DE NOMBREUX AVANTAGES :

- Une protection optimale contre la chaleur, le froid et la grêle, grâce aux lamelles thermostop ;
- Une protection supplémentaire contre l'effraction ;
- Une protection phonique efficace grâce à la conception double couche ;
- Des commandes adaptées à votre choix : moteur filaire 230 V (sans interrupteur), moteur io (moteur filaire + Izymo + Smoove io), moteur énergie solaire radio avec télécommande individuelle, moteur radio RTS (moteur 230 V + centralis Indoor + Smoove RTS) ;
- Une fabrication sur mesure pour garantir un ajustage précis.

■ LE CHOIX DES COLORIS PROPOSÉS PERMET UNE INTÉGRATION PARFAITE À TOUS LES ENVIRONNEMENTS :

Les caissons et coulisses sont disponibles en Blanc (RAL 9016), Brun (RAL 8019), Gris foncé (RAL 7043), Gris terre d'ombre (RAL 7022), Anthracite (équivalent DB703)

■ COLORIS DES LAMELLES :

LAME SIMPLE PAROI THERMOSTOP

- Extérieur et intérieur : Gris clair (RAL 7035) 2 faces
- Extérieur : Ivoire (RAL 1015) - Intérieur : Gris clair (RAL 7035)
- Extérieur : Blanc (RAL 9016) - Intérieur : Gris clair (RAL 7035)
- Extérieur : Brun (RAL 8019) - Intérieur : Gris clair (RAL 7035)
- Extérieur : Gris foncé (RAL 7043) - Intérieur : Gris clair (RAL 7035)
- Extérieur : Gris terre d'ombre (RAL 7022) - Intérieur : Gris clair (RAL 7035)
- Extérieur : Anthracite (équivalent DB703) - Intérieur : Gris clair (RAL 7035)



■ GAMME VELUX

Velux GDL, GGL, GGU, GHL, GHU, GIL, GIU, GPL, GPU, GTL, VKU, VL					
9	102	C02		55x78	Y21
6	104	C04		55x98	Y23
		C06		55x118	
	204	F04		66x98	Y33
5	206	F06		66x118	Y35
		F08		66x140	
1	304	M04		78x98	Y43
14	306	M06	M31	78x118	
2	308	M08	334/M34	78x140	Y47
	310	M10		78x160	
	406	P06	P31	94x118	Y65
	408	P08	434/P34	94x110	Y67
3	410	P10	GDL oben GDL unten	94x160	
4	606	S06	631/S31	114x118	Y85
10	608	S08	634/S34	114x140	Y87
	610	S10		114x160	Y89
7		U04	U31	134x98	
8	808	U08	834/U34	134x140	Y97
	810	U10		134x160	Y99



LAKAL GmbH - Am Pitzberg 2 - 66740 SARRELOUIS - Allemagne
Tél. : +49 6831 8948-350 - Fax : +49 6831 8948-9495
commandes-service@lakai.fr
www.lakai.fr